

Предписание № 04/31
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

«14» марта 2018г.

г. Курган

При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №1» (ГБУ «СШОР №1»), юридический адрес: 640022, Курганская область, г.Курган, ул. Сибирская, д. 1, распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 0159-р от 25.01.2018г. Управлением Роспотребнадзора по Курганской области были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, зафиксированные в акте проверки №04-5/17 от 14.03.2018г.

При проведении проверки были выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, а именно: ст.ст. 2, 11, 24, 29, 34, 39 Федерального закона от 03.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 18 приложение 2 приказа 302н; п.п. 11.7, 11.8, 11.12, главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п.п. 4.13., 5.2., 7.1.2, 7.1.5., 7.1.3, 10.1, СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-эпидемиологическое значение», п. 4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»

1) На момент проверки 12.02.2018г. и 27.02.2018г. в медицинском кабинете по адресу г. Курган, ул. Сибирская 1, для обеззараживания воздуха отсутствует и не применяется разрешенное для этой цели оборудование и/или химическое средство, что является нарушением п. 11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10.

2) В ходе проверки личных медицинских книжек сотрудников организации ГБУ «СШОР №1» выявлено:

- Хайсарова Д.Ф. не пройдено обследование психиатра и нарколога, просрочен профилактический осмотр на туберкулёз, последнее прохождение 18.01.2017г.;
- Катанаев С.А. последнее прохождение медицинского осмотра в январе 2017г., просрочен профилактический осмотр на туберкулёз, последнее прохождение 26.01.2017г.;
- Мельникова М.В. просрочен профилактический осмотр на туберкулёз, последнее прохождение 10.08.2011г.;
- Власов В.В. последнее прохождение медицинского осмотра январь 2017г., просрочен профилактический осмотр на туберкулёз, последнее прохождение 16.01.2017г.;
- Пшеничникова Л.В. последнее прохождение медицинского осмотра в ноябре 2015г., просрочен профилактический осмотр на туберкулёз, последнее прохождение 05.08.2015г.;
- Барановская А.Ю. не пройдено обследование нарколога;
- Сафонова Н.Г. прохождение флюорографического обследования 11.11.2016г., следующий срок должен быть не позднее 11.11.2017г., на момент проверки 27.02.2018г. флюорографическое обследование не пройдено;

- Стенников М.Г. - прохождение флюорографического обследования 21.10.2016г., следующий срок должен быть не позднее 21.10.2017г., на момент проверки 27.02.2018г. флюорографическое обследование не пройдено, это является нарушением п. 10.1 СП 2.1.2.3304-15, п. 4 ст. 8 Федерального закона №77-ФЗ, 4.13 СП 3.1.2.3114-13.

3) На момент проверки по адресу: г.Курган, ул. Сибирская 1, 12.02.2017г. в 15-00 в душевых помещениях не проводится дезинфекция шкафов для одежды, скамеек, резиновых ковриков, нет выделенной промаркированной емкости для проведения дезинфекционных мероприятий, что является нарушением п.7.1.3 СП 2.1.2.3304-15.

4) По адресу: г.Курган, ул. Сибирская 1, имеются туалетные помещения в которых мыло, туалетная бумага и бумажные полотенца (или электрополотенца) отсутствуют, что является нарушением п. 7.1.2 СанПиН 2.1.2.3304-15.

5) Последний акт выполненных работ по дезинсекционным мероприятиям от 15.11.2017г. по адресу: г.Курган, Куйбышева 144б., акты выполненных работ по обследованию заселенности за последний месяц по адресу: г.Курган, ул. Сибирская 1 и г.Курган, ул. Куйбышева 144б не представлены, что является нарушением п. 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17.

6) В экспертном заключении по результатам лабораторных испытаний по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 144б от 28.02.2018г. проба №1722 «Вода питьевая» не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю ОМЧ, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.1.2.3304-15.

7) По адресу: г.Курган, ул. Сибирская 1, в душевых около каждой душевой сетки не установлены полочки для средств личной гигиены; в раздевальных не установлены бумажные полотенца, мыло; душевые сетки не разделены перегородками, не оборудованы кабинами, в раздевальных при душевых отсутствуют фены для сушки волос, что является нарушением п. 4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Государственному бюджетному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва №1» (ГБУ «СШОР №1»), юридический адрес: 640022, Курганская область, г.Курган, ул. Сибирская, д. 1, (ОГРН 1034500000336, ИНН 4501101110) в срок до 14.09.2018г. принять меры по устранению нарушений ст.ст. 2, 11, 24, 29, 34, 39 Федерального закона от 03.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 18 приложение 2 приказа 302н; п.п. 11.7, 11.8, 11.12, главы I, 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п.п. 4.13, 5.2., 7.1.2, 7.1.3, 10.1, СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-эпидемиологическое значение», п. 4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»

1. Обеспечить применение для обеззараживания воздуха разрешенное для этой цели оборудование или химическое средство в медицинском кабинете по адресу: г.Курган, ул. Сибирская 1 в соответствии с п. 11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Срок до 14.09.2018г.

2. Обеспечить прохождение медицинских осмотров сотрудников и профилактических флюорографических обследований сотрудников: Хайсарова Д.Ф., Катанаев С.А., Мельникова М.В., Власов В.В., Пшеничникова Л.В., Барановская А.Ю., Сафонова Н.Г., Стенников М.Г. в соответствии с п. 10.1 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», п. 4 ст. 8 Федерального закона №77-ФЗ от 18 июня 2001г. «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации», п. 4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

Срок до 14.09.2018г.

3. Организовать дезинфекцию шкафов для одежды, скамеек, резиновых ковриков, выделить промаркированную емкость для проведения дезинфекционных мероприятий по адресу: г.Курган, ул. Сибирская 1 в соответствии с п.7.1.3 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

Срок до 14.09.2018г.

4. Обеспечить туалетные помещения мылом, туалетной бумагой и бумажными полотенцами (или электрополотенца) по адресу: г.Курган, ул. Сибирская 1 в соответствии с п. 7.1.2 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

Срок до 14.09.2018г.

5. Проводить работы по обследованию заселенности и дезинсекционные мероприятия в соответствии с п. 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-эпидемиологическое значение».

Срок до 14.09.2018г.

6. Обеспечить состояние воды по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева 144б в соответствии с п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Срок до 14.09.2018г.

7. Установить в душевых около каждой душевой сетки полочки для средств личной гигиены; в раздевальных установить бумажные полотенца, мыло; душевые сетки разделить перегородками, или оборудовать кабинами, в раздевальных при душевых установить фены для сушки волос по адресу: г.Курган, ул. Сибирская 1, в соответствии с п. 4.13 СанПиН 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

Срок до 01.03.2019г.

О выполнении настоящего предписания по пунктам **1-6 в срок:** до 14.09.2018г., по **пункту 7** до 01.03.2019г. директору «Спортивная школа олимпийского резерва №1» (ГБУ «СШОР №1»), юридический адрес: 640022, Курганская область, г.Курган, ул. Сибирская, д. 1, (ОГРН 1034500000336, ИНН 4501101110), необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Курганской области (г. Курган, ул. Куйбышева, 4б) сведения о выполнении настоящего предписания с представлением документированной информации в качестве подтверждения выполнения требований предписания.

Контроль за исполнением **пунктов 1-7** настоящего предписания возложить на Пономарева Дмитрий Александровича специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области (контактный телефон 461252). **Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

специалист-эксперт отдела

эпидемиологического надзора

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Пономарев Д.А.

(фамилия, имя, отчество)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «14» марта 2018 г. № 04/31 получил: «14» марта 2018 года

Рязань А.В.

Джус
(подпись)